

Số: 262/VKNT-HCQT
V/v: Yêu cầu báo giá Bảo trì hệ
thống xử lý nước thải năm 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có cơ sở lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Bảo trì hệ thống xử lý nước thải năm 2026 tại Viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Huỳnh Minh Triết
- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Quản trị
- Số điện thoại: 028 38374804
- Địa chỉ email: hcqt@vienkiemnghiem.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Việc tiếp nhận báo giá qua 1 trong 2 cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại Phòng Hành chính Quản trị, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh tại số 200 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhận qua email: hcqt@vienkiemnghiem.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08h ngày 17 tháng 03 năm 2026 đến trước 16h ngày 23 tháng 03 năm 2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Lưu ý: Quý Công ty tham gia chào giá dịch vụ/hàng hóa có giá trị trên 50 triệu đồng phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định theo khoản d Điều 5 Luật Đấu thầu 2023.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Quý Công ty tham gia chào giá dịch vụ/hàng hóa đề xuất cụ thể nhưng tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh hệ vệ sinh hệ	Bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh cho các linh kiện, vật tư, thiết bị:	01	Hệ thống	Viện Kiểm nghiệm thuốc thành	31/12/2026

thống xử lý nước thải	- Bơm áp lực, bơm chìm, bơm định lượng, động cơ khuấy chìm - Các bồn, bể - Máy thổi khí - Các van chặn - Công tắc mực nước, đồng hồ đo lưu lượng - Bể điều hòa - Bể chứa bùn - Bồn chứa hóa chất - Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng: hệ thống điện nguồn. - Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng: hệ thống van và đường ống. Kiểm tra chuẩn đoán hư hỏng xảy ra nếu có và đề ra phương án sửa chữa. Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành hệ thống chạy ổn định (không bao gồm sửa chữa, thay thế linh kiện) (Chi tiết công việc dự kiến theo phụ lục đính kèm)			phố Hồ Chí Minh tại số 200 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh	
-----------------------	---	--	--	---	--

2. Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có quan tâm đến **khảo sát hạng mục** (số lượng, chủng loại các linh kiện, vật tư, thiết bị, vị trí thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng,...) thực hiện tại địa chỉ số 200 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh và báo giá dịch vụ nêu trên. Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện đầy đủ các chi tiết: nội dung dịch vụ; ngày báo giá, ngày hiệu lực, điều kiện thanh toán. Công ty vui lòng cung cấp bảng báo giá theo mẫu phụ lục đính kèm.

3. Giá chào là đồng Việt Nam và thực hiện dịch vụ tại Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: số 200 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh). Đơn giá bao gồm cả thuế GTGT và tất cả các chi phí (vật tư, nhân công, vận chuyển, lưu kho, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chi phí ủy thác xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ (nếu có)...).

4. Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ về sự an toàn, vệ sinh lao động trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra sự cố do kỹ thuật thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi hoàn những thiệt hại do mình gây ra cho Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh và các bên liên quan (nếu có). Nhà thầu thi công theo đúng yêu cầu và phương án của Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.

Minh đã giao, bảo đảm đúng kỹ thuật, chất lượng vật tư đưa vào (bảo hành nếu có) và tiến độ đã phê duyệt.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo);
- Website của Viện;
- Lưu: VT, Phòng HCQT, tổ CNTT.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Vũ Trần Việt Anh



PHỤ LỤC

Chi tiết công việc dự kiến

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 262/VKNT-HCQT ngày 16/03/2026)

STT	DANH MỤC DỊCH VỤ	MÔ TẢ DỊCH VỤ	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN VỊ TÍNH
A	Kiểm tra thường xuyên cho các thiết bị công nghệ và pha hóa chất xử lý (Tần suất thực hiện: 1 tuần/2 lần)			
1	Bơm hồ thu gom	- Kiểm tra công tắc phao điều khiển bơm - Kiểm tra và vệ sinh đầu hút, đầu đẩy - Kiểm tra độ ồn, khả năng lan truyền rung động của bơm	2	cái
2	Bơm chìm bể điều hoà	- Kiểm tra công tắc phao điều khiển bơm - Kiểm tra và vệ sinh đầu hút, đầu đẩy - Kiểm tra độ ồn, khả năng lan truyền rung động của bơm	2	cái
3	Máy khuấy chìm	- Kiểm tra dòng điện, điện áp và đo đạt công suất tiêu thụ - Kiểm tra chiều quay động cơ, cánh khuấy	1	cái
4	Máy thổi khí chìm	- Kiểm tra dòng điện, điện áp và đo đạt công suất tiêu thụ - Kiểm tra độ ồn, khả năng lan truyền rung động của bơm	2	cái
5	Bơm màng lọc sinh học MBR	- Kiểm tra công tắc phao điều khiển bơm - Kiểm tra và vệ sinh đầu hút, đầu đẩy - Kiểm tra độ ồn, khả năng lan truyền rung động của bơm	3	cái
6	Bơm tuần hoàn bùn	- Kiểm tra và vệ sinh đầu hút, đầu đẩy - Kiểm tra độ ồn, khả năng lan truyền rung động của bơm	2	cái
7	Bơm nước sau xử lý	- Kiểm tra công tắc phao điều khiển bơm - Kiểm tra và vệ sinh đầu hút, đầu đẩy - Kiểm tra độ ồn, khả năng lan truyền rung động của bơm	2	cái
8	Bơm định lượng hóa chất	- Kiểm tra đầu hút, đầu đẩy và vệ sinh - Kiểm tra độ ồn, khả năng lan truyền rung động của bơm	3	cái
9	Thiết bị đo DO	- Kiểm tra đầu cảm biến DO	1	cái

10	Các van điện	- Kiểm tra hoạt động của van	4	cái
11	Cấp hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải	Canh chỉnh và định lượng hóa chất xử lý: Ethanol, NaOCl, NaHCO ₃ . (Viện cung cấp hóa chất)	1	lần
B	Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị công nghệ (Tần suất thực hiện: 1 quý/1 lần)			
1	Bơm thu gom nước thải	- Vệ sinh bơm: đầu hút, đầu đẩy và lòng bơm - Kiểm tra các mối nối điện, cách điện. - Bổ sung dầu bôi trơn, thay thế vòng seal, phốt - Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp bị hư hỏng	2	cái
2	Bơm nước thải bể điều hòa	- Vệ sinh bơm: đầu hút, đầu đẩy và lòng bơm - Kiểm tra các mối nối điện, cách điện. - Bổ sung dầu bôi trơn, thay thế vòng seal, phốt (O ring) - Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp bị hư hỏng	2	cái
3	Bơm tuần hoàn	- Vệ sinh bơm: đầu hút, đầu đẩy và lòng bơm - Kiểm tra các mối nối điện, cách điện. - Bổ sung dầu bôi trơn, thay thế vòng seal, phốt (O ring) - Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp bị hư hỏng	2	cái
4	Bơm lọc màng sinh học MBR	- Vệ sinh bơm: đầu hút, đầu đẩy và lòng bơm - Kiểm tra các mối nối điện, cách điện. - Bổ sung dầu bôi trơn, thay thế vòng seal, phốt (O ring) - Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp bị hư hỏng	2	cái
5	Bơm rửa lọc màng sinh học MBR	- Vệ sinh bơm: đầu hút, đầu đẩy và lòng bơm - Kiểm tra các mối nối điện, cách điện. - Bổ sung dầu bôi trơn, thay thế vòng seal, phốt (O ring) - Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp bị hư hỏng	1	cái

6	Bơm hóa chất CIP	- Vệ sinh bơm: đầu hút, đầu đẩy và lòng bơm - Kiểm tra các mối nối điện, cách điện. - Bổ sung dầu bôi trơn, thay thế vòng seal, phốt - Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp bị hư hỏng	1	cái
7	Mô tơ khuấy chìm	- Vệ sinh mô tơ khuấy - Kiểm tra các mối nối điện, cách điện, chống nước - Bổ sung dầu mỡ cho mô tơ - Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp bị hư hỏng	1	cái
8	Máy thổi khí chìm	- Vệ sinh máy thổi khí, đầu thu khí - Kiểm tra các mối nối điện, cách điện, chống nước. - Bổ sung dầu mỡ cho mô tơ máy thổi khí - Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp bị hư hỏng	2	cái
9	Bơm định lượng hóa chất	- Vệ sinh bơm: đầu hút, đầu đẩy và lòng bơm - Kiểm tra các mối nối điện, cách điện. - Bổ sung dầu bôi trơn, thay thế vòng seal, phốt - Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp bị hư hỏng	3	cái
10	Bơm bùn tuần hoàn	- Vệ sinh bơm: đầu hút, đầu đẩy và lòng bơm - Kiểm tra các mối nối điện, cách điện. - Bổ sung dầu bôi trơn, thay thế vòng seal, phốt (O ring) - Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp bị hư hỏng	2	cái
11	Bộ kiểm soát DO	- Kiểm tra các mối nối điện, cách điện - Hiệu chuẩn đầu dò bằng dung dịch chuyên dụng - Điều chỉnh tham số cho bộ điều khiển	1	Bộ
12	Van điện từ	- Kiểm tra các mối nối điện, cách điện. - Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp bị hư hỏng	4	cái

13	Đồng hồ đo lưu lượng	- Kiểm tra thông số cài đặt, quá trình vận hành, lịch sử lỗi - Kiểm tra các môi nối điện, cách điện. - Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp bị hư hỏng	1	lần
14	Hệ thống điện điều khiển	- Vệ sinh các khí cụ điện: CB, Relay nhiệt, relay trung gian ... - Kiểm tra các môi nối điện - Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp bị hư hỏng	1	tủ điện
15	Cung cấp men vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải	Bổ sung chế phẩm sinh học giúp duy trì hệ vi sinh trong hệ thống xử lý nước thải	1	lần
16	Các bồn xử lý	- Kiểm tra rò rỉ - Vệ sinh lưới lọc rác - Vệ sinh bồn pha hoá chất	1	cụm bể
C	Lấy và phân tích mẫu định kỳ			
1	Lấy và phân tích mẫu nước thải	Lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải sau xử lý so sánh với QCVN 40:2025/BTNMT, cột B	2	mẫu

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo các thiết bị công nghệ của hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định và hệ thống xử lý vận hành hiệu quả, tối ưu, nước thải sau xử lý đạt hiệu quả xử lý theo QCVN 40:2025/BTNMT, cột B.
- Đảm bảo công tác bổ sung hoá chất đầy đủ, phục vụ quá trình vận hành hệ thống xử lý (Viện cung cấp hóa chất).
- Đảm bảo công tác xử lý sự cố, đưa ra các phương án khắc phục sự cố (nếu có) trong thời gian từ 4 - 24h.
- Thường xuyên theo dõi vận hành hệ thống xử lý nước thải

Phụ lục
BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cung cấp dịch vụ như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm... *[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.